





# NOVITÀ - NEWS



**MASAI** pag. 4



**ESSENZA** pag. 22




**ALBATROS** pag. 32




**DUETTO** pag. 36



**GRU** pag. 42




**PETRA** pag. 46



**CRISTALGLOB** pag. 66




**HULA HOOP** pag. 76




**VERA** pag. 84



**YPSILON** pag. 94



**ZETA** pag. 98



**LADY B** pag. 102

# MASAI

Design: Marco Pognoncelli - 2022



BI  
PO+BS  
PO+BI  
PO+NE

Bianco  
Polvere oro + Bronzo  
Polvere oro + Bianco  
Polvere oro + Nero


BI+BS  
BI+NE  
PA+BS  
BI+FS

Bianco + Bronzo  
Bianco + Nero  
Polvere argento + Ferro  
Bianco + Ferro spazzolato

Lampada da terra in alluminio curvato su quale viene proiettata la luce da un proiettore in alluminio pressofuso ovale. Illuminazione a led ad alta efficienza a luce indiretta.

Art.	W	V	Lumen	% led	A cm	B cm	C cm	LED
MASAI ST 20	20	220	1920	2700/3000	138	64	30	220V CR190
MASAI ST 53	53	220	6920	2700/3000	138	64	30	220V - 24V CR190

DIMMERABILI



MASAI ST 53 P.O. BS

Polvere oro + Bronzo spazzolato



## MASAI LG P.A.F.S

Polvere gigante + Ferro spazzolato



6

## MASAI LP B.I.F.S

Bianco + Ferro spazzolato




Art.	W	V	Lumen	%Kled	A cm	B cm	C cm	LED
MASAI LP	15	220	1350	2700/3000	49	28	14	220V CR190
MASAI LG	20	220	1920	2700/3000	74	44	20	220V CR190

DIMMERABILI

7


## MASAI 90 S B.A. FS

Polvere spazzolato + Ferro spazzolato




Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	LED
MASAI 90 S	45	220	5190	2700/3000	200	90	50	220V CR90
MASAI 130 S	60	220	5760	2700/3000	200	130	64	220V CR90

DIMMERABILE TRIAC




## MASAI 130 S B.I. BS


Bianco + Bronzo spazzolato



**MASAI 50** P.O. BI  
Pavone oro + Bianco




**MASAI 70** P.O. BI  
Pavone oro + Bianco




Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	LED
MASAI 50	15	220	1350	2700/3000	50	36	14	220V CR90
MASAI 70	20	220	1920	2700/3000	70	44	16	220V CR90

DIMMERABILE TRIAC

**MASAI 70 BI**  
Bianco




**MASAI 90 PO.NE**  
Polvere oro + Nero




Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	LED
MASAI 70	20	220	1920	2700/3000	70	44	16	220V CR90
MASAI 90	40	220	3840	2700/3000	90	60	18	220V CR90

DIMMERABILE TRIAC




Art. MASAI AP 20  
 W 20 V 220  
 lumen 1920  
 °K led 2700/3000  
 A cm 50 B cm 28 C cm 18  
 LED 220V CRI90  
 DIMMERABILE TRIAC







16




Art. **MASAI AP 15** W 15 V 220 Lumen 1350 %K led 2700/3000 A cm 38 B cm 22 C cm 16 LED 220V CR190  
 DIMMERABILE TRIAC


17



**MASAI AP.P BI**  
Bianco



**MASAI AP.G BI**  
Bianco




Art.	W	V	lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	LED
MASAI <b>AP P</b>	15	220	1350	2700/3000	25	14	13	220V CR90
MASAI <b>AP G</b>	20	220	1920	2700/3000	36	18	18	220V CR90

DIMMERABILE TRIAC



**MASAI ST 45 BS**

Bronzo spazzobio



Art.	W	V	Lumen	% led	A cm	B cm	C cm	LED
MASAI ST 45	45	220	4050	2700/3000	183	30	30	220V CRI90
DIMMERABILE								

# ESSENZA

Design: Marco Pagnoncelli - 2022

BI	Bianco	BI+BS	Bianco + Bronzo Spazzolato
PO+BS	Polvere oro + Bronzo Spazzolato	BI+NE	Bianco + Nero
PO+NE	Polvere oro + Nero	BI+FS	Bianco + Ferro spazzolato
PO+BI	Polvere oro + Bianco	PA+BI	Polvere argento + Bianco
RU+BS	Ruggine + Bronzo Spazzolato	PA+FS	Polvere argento + Ferro spazzolato



Collezione a luce indiretta realizzata da un disco riflettente in alluminio di diverse finiture sul quale viene proiettata la luce proveniente da due profili di sezione quadrata 7x7 millimetri. Illuminazione a led od alta efficienza.






**ESSENZA 30 D P.O. BS**

Polyester oro + Bronzo spazzolato

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	LED
ESSENZA 90 D	35	220	4000	2700/3000	90	70	13,5	24V CRI90
ESSENZA 70 D	25	220	3080	2700/3000	70	47	13,5	24V CRI90
ESSENZA 47 D	17	220	2150	2700/3000	47	11	11	24V CRI90
ESSENZA 30 D	11	220	1230	2700/3000	30	9,5	9,5	24V CRI90

ALIMENTATORE INCLUSO/DRIVER INCLUDED  
DIMMERABILE TRIAC




**ESSENZA 90 D P.O. NE**

Polyester oro + Nero




**ESSENZA 90 D R.U.BS**  
Rugine + Bronzo spazzolato



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	LED
ESSENZA 90	35	220	4000	2700/3000	90	13,5	24V CRI90	
ESSENZA 70	25	220	3080	2700/3000	70	13,5	24V CRI90	
ESSENZA 47	17	220	2150	2700/3000	47	11	24V CRI90	
ESSENZA 30	11	220	1230	2700/3000	30	9,5	24V CRI90	

ALIMENTATORE INCLUSO/DRIVER INCLUDED  
DIMMERABILE TRIAC




**ESSENZA 40 PO.NE**

Polymer oro + Nero




**ESSENZA 70 B.I.NE**

Bianco + Nero




**ESSENZA 90 S B.I.B.S**

Bianco + Benzo spazzolato



Art.	W	V	Lumen	% led	A cm	B cm	C cm	LED
ESSENZA 90 S	50	220	5500	2700/3000	200	90		24V CR190





# ALBATROS

Design: Marco Pagnocelli - 2022



BE+OT Bianco saturo + Ottone satinato  
AR+OT Ardesia + Ottone satinato

Collezione ad alto impatto scenografico realizzata da una struttura scabolare rettangolare effetto pietra, sulla quale viene proiettata la luce prodotta da tre astine di sezione quadrata curvate e orientabili in senso rotatorio.



ALBATROS 100 AR+OT  
Ardesia + Ottone satinato

**ALBATROS 145 BE.OT**  
 Bianco etrusco + Oltone salinno




Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	LED
ALBATROS 145	45	220	2640	2700/3000	145	70	18	24V CR190
ALBATROS 100	30	220	1510	2700/3000	100	50	17	24V CR190

# DUETTO

Design: Mario Omaghi - 2022

BI-100  
Bianco  
BI-101  
Bianco + Polvere oro  
BI-102  
Nero + Polvere oro  
NE-110  
Nero + Polvere oro

BS-110  
Bianco Spazzolato + Polvere oro  
BS-111  
Bianco Spazzolato + Bianco  
FS-111  
Ferro Spazzolato + Polvere argento



Sospensione in alluminio tornito realizzata in diverse finiture di colore.  
Illuminazione a led indiretto con un ottimo confort luminoso conferito dall'anello luminoso che proietta la luce verso l'interno della lampada.



DUETTO 55 G F.S.P.A.

Ferro spazzolato + Polvere argento




**DUETTO 55 G B.S. PO**  
 Bronzo spazzolato + Polvere oro



**DUETTO 35 G N.E. BI**  
 Nero + Bianco

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	LED
DUETTO <b>55 G</b>	25	220	3697	2700/3000	200	55		24V CR190
DUETTO <b>35 G</b>	13	220	2100	2700/3000	200	35		24V CR190

DIMMERABILE TRIAC



— 65 —

CON LE FINITURE RIUSCIAMO  
con le finiture riusciamo

A DARE ALLA LAMPADA  
a dare alla lampada

UN EFFETTO MATERICO  
un effetto materico

— 66 —

Marco Pagnoncelli

ICONE



GRU  
MARCO PAGNONCELLI






# Petrol

MARCO PAGNONCELLI





per varianti colori vedere pagina 61 | for color matchings see page 61



# Petra

50

51




per varianti colori vedere pagina 61 | for color matchings see page 61



per varianti colori vedere pagina 61 | for color matchings see page 61




per varianti colori vedere pagina 61 | for color matchings see page 61





Petra



Bianco / Ruggine  
White / Rust



Ecrù / Nero  
Ecru / Black



Oro etrusco / Nero  
Etruscan gold / Black



Bianco / Bianco  
White / White



Ecrù / Alluminio satinato  
Ecru / Satin aluminum



Rame etrusco / Ottone satinato  
Etruscan copper / Satin Brass



Bianco / Alluminio satinato  
White / Satin aluminum



Oro etrusco / Bianco  
Etruscan gold / White



Rame etrusco / Bianco  
Etruscan copper / White




Ecrù / Ottone satinato  
Ecru / Satin Brass



Oro etrusco / Ruggine  
Etruscan gold / Rust



Argento etrusco / Ottone satinato  
Etruscan silver / Satin brass




Nero ardesia / Alluminio satinato  
State black / Satin aluminum



Bianco  
White




Ecrù  
Ecru



Rame etrusco  
Etruscan copper



Argento etrusco  
Etruscan silver



Oro etrusco  
Etruscan gold



Ottone satinato  
Satin brass



Alluminio satinato  
Satin aluminum



Ruggine  
Rust




Nero ardesia  
State black



Nero  
Black

## Petra 31 | Petra 26 | Petra 21



PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC


ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art.	W	V	Lumen	% LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA 31	25,2	220	3697	2700/3000	7	31	31	700mA-CR190
PETRA 26	16,8	220	2598	2700/3000	7	26	26	700mA-CR190
PETRA 21	13,5	220	2100	2700/3000	7	21	21	700mA-CR190

## Petra 66 | Petra 50 | Petra 40

PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED




Art.	W	V	Lumen	% LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA 66	25,2	220	3697	2700/3000	20	66	66	700mA-CR190
PETRA 50	16,8	220	2598	2700/3000	20	50	50	700mA-CR190
PETRA 40	13,5	220	2100	2700/3000	20	43	43	700mA-CR190

## Petra 21.L


PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED



Art.	W	V	Lumen	% LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA 21.L	16,8	220	2598	2700/3000	7	21	38	700mA-CR190
proiettore spot	4	220	500	2700/3000				500mA-CR190
totale	20,8	220	3098	2700/3000				700mA-CR190

## Petra.2



PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC


ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art.	W	V	Lumen	% LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA.2	25,2	220	3697	2700/3000	18	66	66	700mA-CR190
proiettore spot	16,8	220	2598	2700/3000				700mA-CR190
totale	36,2	220	6295	2700/3000				700mA-CR190

## Petra P2.66 | Petra P2.50 | Petra P2.40

PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED




Art.	W	V	Lumen	% LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA P2.66	25,2	220	3697	2700/3000	45	66	66	700mA-CR190
proiettore spot	11	220	1500	2700/3000				700mA-CR190
totale	36,2	220	5197	2700/3000				700mA-CR190
PETRA P2.50	16,8	220	2598	2700/3000	45	50	50	700mA-CR190
proiettore spot	11	220	1500	2700/3000				700mA-CR190
totale	27,8	220	4098	2700/3000				700mA-CR190
PETRA P2.40	13,5	220	2100	2700/3000	45	40	40	700mA-CR190
proiettore spot	11	220	1500	2700/3000				700mA-CR190
totale	24,5	220	3600	2700/3000				700mA-CR190

## Petra.3

PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC


ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED



Art.	W	V	Lumen	% LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA.3	25,2	220	3697	2700/3000	45	66	66	700mA-CR190
proiettore spot	11	220	1500	2700/3000				700mA-CR190
totale	36,2	220	5197	2700/3000				700mA-CR190



## Petra-S2




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art.	W	V	Lumen	% LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA-S2								
proiettore	25,2	220	3987	2700/3000	150	66	66	700mA-CR190
spot touch	11	220	1500	2700/3000				700mA-CR190
25/50/75/100%								700mA-CR190
totale	36,2	220	5197	2700/3000				



## Kit 400-Petra 66/4max-50/3max-40/2max




KIT LUCE 4 INTENSITÀ+CANO 4MT PER PETRA 66 MAX 4 PZ.

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art.	W	V	Lumen	% LED	A cm	LED
Art. KIT 400						
	11	220	1500	2700/3000	400	700mA-CR190

## Petra-S4.R




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED


Art.	W	V	Lumen	% LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA-S4.R								
proiettore	33	220	5196	2700/3000	150	40	80	700mA-CR190
spot touch	22	220	3000	2700/3000				700mA-CR190
25/50/75/100%								700mA-CR190
totale	55	220	8196	2700/3000				

## GRU



Art.	W	V	A cm	B cm	C cm
Art. GRU ST					
	1 x max 150	220	230	200	40x20

## Petra-S3




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art.	W	V	Lumen	% LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA-S3								
proiettore	41	220	6295	2700/3000	150	66	66	700mA-CR190
spot touch	11	220	1500	2700/3000				700mA-CR190
25/50/75/100%								700mA-CR190
totale	52	220	7795	2700/3000				

64



nero/ottone  
black/brass  
(NEOT)

nero/alluminio satinato  
black/satin aluminum  
(NEAS)

65



Cristalglob  
MARCO PAGNONCELLI






# Cristalglob




## rosone / canopy 4




Art. ROSONE CANOPY 4	W 37	V 220	A cm 4,5	B cm 30
----------------------	------	-------	----------	---------

## rosone / canopy 6




Art. ROSONE CANOPY 6	W 55	V 220	A cm 4,5	B cm 30
----------------------	------	-------	----------	---------

## rosone / canopy 10




Art. ROSONE CANOPY 10	W 92	V 220	A cm 5	B cm 40
-----------------------	------	-------	--------	---------

## rosone / canopy 14




Art. ROSONE CANOPY 14	W 130	V 220	A cm 5	B cm 40
-----------------------	-------	-------	--------	---------

## Cristalglob S15 - S33




Art. CRISTALGLOB S15	W 9	V 220	Lumen 1430	°K LED 2700/3000	A cm 130	B cm 15	C cm 60	LED 500 mA CRI90
Art. CRISTALGLOB S33	W 13	V 220	Lumen 1800	°K LED 2700/3000	A cm 180	B cm 33	C cm 60	LED 500 mA CRI90

## Kit SFERRA 15




Art. KIT SFERRA 15	W 9	Lumen 1430	°K LED 2700/3000	A cm 400	B cm 15	C cm 40	LED 500 mA CRI90
--------------------	-----	------------	------------------	----------	---------	---------	------------------

## Cristalglob LP




Art. SFERRA DA TAVOLO	W 9	V 220	Lumen 1430	°K LED 2700/3000	A cm 60	B cm 28	LED 500 mA CRI90
-----------------------	-----	-------	------------	------------------	---------	---------	------------------

## Cristalglob AP




Art. APPLIQUE	W 9	V 220	Lumen 1430	°K LED 2700/3000	A cm 40	B cm 20	C cm 15	LED 500 mA CRI90
---------------	-----	-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------------


## Cristalglob ST




Art. SFERRA A PIANI/TAVOLA	W 39	V 220	Lumen 4290	°K LED 2700/3000	A cm 190	B cm 30	C cm 35	LED 500 mA CRI90
----------------------------	------	-------	------------	------------------	----------	---------	---------	------------------




crystal/citric  
crystal/brass  
(OTICO)



crystal/bianco  
crystal/white  
(BICO)



rosa/citric  
pink/brass  
(OTFO)



rosa/bianco  
pink/white  
(BFO)



# Hula Hoop


MARCO PAGNONCELLI








# Hula Hoop




## Hula Hoop P2



Art. PLAFONIERA 2 ANELLI	W 42	V 220	Lumen 7295	°K LED 2700/3000	A cm 40	B cm Ø 66	C cm 44	LED 700 mA CR190
--------------------------	------	-------	------------	------------------	---------	-----------	---------	------------------

HULA HOOP ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC  
ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

## Hula Hoop P3



Art. PLAFONIERA 3 ANELLI	W 55	V 220	Lumen 8395	°K LED 2700/3000	A cm 50	B cm Ø 75	C cm 50	LED 700 mA CR190
--------------------------	------	-------	------------	------------------	---------	-----------	---------	------------------

HULA HOOP ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC  
ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.


## Hula Hoop S2



Art. SOSPENSIONE 2 ANELLI	W 50	V 220	Lumen 7394	°K LED 2700/3000	A cm 160	B cm Ø 50	C cm 32	LED 700 mA CR190
---------------------------	------	-------	------------	------------------	----------	-----------	---------	------------------

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

## Hula Hoop S4



Art. SOSPENSIONE 4 ANELLI	W 100	V 220	Lumen 14788	°K LED 2700/3000	A cm 160	B cm Ø 32	C cm 50	LED 700 mA CR190
---------------------------	-------	-------	-------------	------------------	----------	-----------	---------	------------------

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.


### Abbinamento colori | Color match:

	bianco/bianco white/white (BBI)		foglia d'oro/nero gold leaf/black (FONE)		bianco/ottone white/brass (BIOI)
--	---------------------------------------	--	--	--	--

	nero/alluminio satinato black/satin aluminum (NEAS)		bianco/ottone white/brass (BIOI)
--	---	--	--



**Verra**  
MARCO PAGNONCELLI




per varianti colori vedere pagina 92-93 | for color matchings see page 92-93

# Vera ST


88



89




per varianti colori vedere pagina 92-93 | for color matchings see page 92-93



## Vera 31 | Vera 26 | Vera 21



VERA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC




ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

Art.	W	V	Lumen	*K. LED	A cm	B cm	C cm	LED
VERA 31	25,2	220	3897	2700/3000	7/36	31	0,6	700mA CR190
VERA 26	16,8	220	2898	2700/3000	7/32	26	0,6	700mA CR190
VERA 21	13,5	220	2100	2700/3000	7/27	21	0,6	700mA CR190

## Vera 66 | Vera 50



VERA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC



ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED



Art.	W	V	Lumen	*K. LED	A cm	B cm	C cm	LED
VERA 66	25,2	220	3897	3000	17	66	0,6	700mA CR190
VERA 50	16,8	220	2998	3000	14	50	0,6	700mA CR190

## Vera ST




Art.	W	V	Lumen	*K. LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED
VERA ST	25,2	220	3897	3000	31	190	0,6	27	700mA CR190

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED



92



### Abbinamento colori | Color match:

Disco inferiore Lower disc (da 2mm   2mm thick)		Anello superiore Upper ring (da 6mm   6mm thick)	
Bianco White	Rame bronzato Bronzed copper	Ottone Brass	Ruggine Rust
Foglia oro Gold leaf	Bianco White	Ruggine Rust	Bianco White
Foglia rame Copper leaf	Nero Black		Nero Black
			Alluminio spaticolato Brushed aluminium

93





94

95

Ypsilon  
MARCO PAGNONCELLI








# Zeta

MARCO PAGNONCELLI






## Ypsilon




Art.	W	V	Lumen	*K LED	A cm	B cm	C cm	D cm
YPSILON 50	4,80	220	440	3000	50	8	10/17	4,5
YPSILON 70	7,92	220	680	3000	70	8	10/17	4,5
YPSILON 90	10,56	220	880	3000	90	8	10/17	4,5



## Zeta



Art.	W	V	Lumen	*K LED	A cm	B cm	C cm	D cm
ZETA 50	4,80	220	440	3000	50	8	17/20	4,5
ZETA 70	7,92	220	680	3000	70	8	17/20	4,5
ZETA 90	10,56	220	880	3000	90	8	17/20	4,5




ALIMENTATORE INCLUSO LED 12V CRI90 | DRIVER INCLUDED LED 12V, CRI90

### Finiture | Finishes:

	Oro opaco Dim gold		Cromo Chrome		Bronzo spazzolato Brushed bronze
---	-----------------------	---	-----------------	---	-------------------------------------

# Lady B

O.I.L. DESIGN.LAB



Art.	W	V	Lumen	*K LED
LADY B 800	85	220	9000	2700/3000
LADY B 585	45	220	4500	2700/3000

Art.	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
LADY B 800	80	3,6	150	4,5	28
LADY B 585	59,5	3,6	150	4,5	28

ALIMENTATORE INCLUSO LED 24V CRI90  
DRIVER INCLUSO LED 24V CRI90

Colori | Colors:



Bianco  
White



Nero  
Black



# COLORI - COLOUR

<b>PE</b>	bianco perla/pearl white
<b>AN</b>	antiraciale/anthracite
<b>PT</b>	peiliro/pewter
<b>BL</b>	bianco/white
<b>NE</b>	nero/black
<b>AL</b>	alluminio lucido/polished aluminium
<b>OS</b>	oro silver/gold silver
<b>RS</b>	rame silver/copper silver
<b>CR</b>	romo/chrome
<b>OR</b>	oro opaco/matt gold
<b>CI</b>	cioccolato/chocolate
<b>TO</b>	titanio/titanium
<b>FA</b>	foglia argento/silver leaf
<b>FO</b>	foglia oro/gold leaf
<b>BS</b>	bronzo spazzolato/brushed bronze
<b>FR</b>	foglia rame/copper leaf
<b>FE</b>	fume/smoked
<b>TM</b>	testa di moro/dark brown
<b>OB</b>	old brown
<b>RA</b>	rame/copper
<b>RO</b>	rosa/pink
<b>CO</b>	crystallo/crystal
<b>RU</b>	ruggine/rust
<b>AS</b>	alluminio spazzolato/brushed aluminium
<b>TA</b>	tortora/dove grey
<b>G</b>	grigio/grey
<b>A</b>	alluminio/aluminium
<b>OT</b>	ottone satinato/satin brass
<b>RB</b>	rame bronzato/bronzed copper
<b>OE</b>	oro etrusco/etruscan gold
<b>AE</b>	argento etrusco/etruscan silver
<b>RE</b>	rame etrusco/etruscan copper
<b>EC</b>	ecru/ecru
<b>AR</b>	ardesia/slate
<b>PO</b>	polvere oro/gold powder
<b>PA</b>	polvere argento/silver powder
<b>FS</b>	ferro spazzolato/brushed iron
<b>BE</b>	bianco etrusco/etruscan white

Lo zenobio si riferiva, forse restrittiva le caratteristiche basilari del prodotto, di apporre senza preavviso tutte le modifiche che ritenga necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso. Lo proprietà, la realizzazione e riproduzione delle caratteristiche grafiche e cromatiche qui illustrate sono riservate ai termini di legge. I colori hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze di stampa. While maintaining the basic characteristics of the product, the Manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product. The property, realization and reproduction of aesthetics, design and manufacturing characteristics, here illustrated, are reserved by law. Colours are merely indicative as they are subject to tolerances in the printing process.

PROGETTO CREATIVO E STAMPA: **Grafica 11** - STAMPA: **Mara 2022**

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.

CATALOGO **2022/2023**



Via Vittorio Veneto, 57  
24041 BREMBATE (BG) - IT  
Tel. +39.035.801239  
Fax +39.035.802989  
Italia@iconeluce.com  
export@iconeluce.com  
www.iconeluce.com



[iconeluce.com](http://iconeluce.com)